

SPM55

Multiionisation

Multi ionization


- Der SPM55 eignet sich hervorragend für den Einsatz in beengten Einbausituationen
- Widerstandsgekoppelte Ionisierung mit intensivem Neutralisierungsfeld
- Berührungssicher. Hochspannungswiderstände begrenzen den Strom
- Spezielles Hi-Flex Kabel, schleppkettentauglich
- Kompakt und leicht zu installieren
- Werkzeuglose Steckerkontaktierung


- The SPM55 is particularly suitable for installation in areas where space is at a minimum
- Resistor coupled ionization with intense neutralization of field
- Shockless operation. High voltage resistance limits current
- Special hi-flex cable, drag chain suitable
- Compact and easy to install
- Mounting connectors without tools

Тур Model	HS-Netzteil HV power unit	Wirkabstand Effective distance	Max. Einsatztemperatur Max. temperature	Kabel Cable	Kleinster Biegeradius Kabel (statisch) Smallest bending radius of the cable (static)	Gewicht** Weight**	Artikelnummer Item number
		mm	°C	m	mm	kg	
SPM55-03	PU55/PU60	20-150	60	3*	25	0,3	100575

^{*} Sonderlängen auf Anfrage Special lengths available on request ** Ohne Kabel Without cable

Technische Zeichnung Technical Drawing







Lieferumfang Scope of delivery						
SPM55						
Multiionisator	Multi ionization					

Zubehör Accessory					
SPM55					
Hochspannungsnetzteil	High voltage power unit				
Verteiler	Distributor				
VARIO-FIX Halterung	VARIO-FIX mounting set				
Reinigungsflüssigkeit	Cleaning fluid				
Reinigungsbürste	Cleaning brush				

Hinweis: Technische Informationen s. Zubehör/Datenblatt Advice: Technical information s. Accessory/Datasheet

Hochspannungsstecker High voltage connector

